Прайс-лист компании Aleko

banketmebel.ru

Aleko

Фото	Модель	Характеристика	Цена
	Маркиза открытая А-6000	Маркиза АЛЕКО А-6000 сворачивается и разворачивается при помощи съемной рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Эта выдвижная маркиза открытого типа, с легкими рычагами и каркасом, идеальна для небольших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на высокие ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 58/68 мм. Основание выполнено из стального профиля 35х35 мм. В комплекте 2 крепежных кронштейна (при ширине 2 и 3 метра), 3 крепежных кронштейна (при ширине 4 метра), с анкерными болтами для установки на бетонное основание. Возможна установка электропривода с пультом ДУ, а так же датчика ветра и освещенности. ширина 2.0 м, вынос полотна до 1.5 м., ширина 2.5 м, вынос полотна до 2.0 м, ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м, ширина 3.5 м, вынос полотна до 3.0 м, ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.0 м	17800

Прайс-лист компании Aleko

banketmebel.ru

	Маркиза полукассетная А-6100	Маркиза АЛЕКО А-6100 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Эта полукассетная маркиза имеет алюминиевый козырёк для защиты ткани и каркаса от дождя и солнца. Простая модель с легкими рычагами и каркасом, идеальна для небольших размеров. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на высокие ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 58/68 мм. Основание выполнено из стального профиля 35х35 мм. Размер козырька 190х1,8 мм. В комплекте 2 крепежных кронштейна, с анкерными болтами для установки на бетонное основание. Возможна установка электропривода с пультом ДУ, а так же датчика ветра и освещенности. ширина 2.0 м, вынос полотна до 1.5 м., ширина 2.5 м, вынос полотна до 2.0 м, ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м	25800

Прайс-лист компании Aleko

banketmebel.ru

	Маркиза открытая А-1000	Маркиза АЛЕКО А-1000 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Опционально устанавливается моторизированное управление, а так же датчик ветра и освещенности. Моторизированное управление рекомендуется для больших размеров. Данная модель открытого типа, имеет мощные рычаги и каркас, идеально подходит для средних и больших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3-х метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на повышенные ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 68/78 мм. Основание выполнено из стального профиля 40х40 мм. На маркизе шириной 6 метров, по центру установлен поддерживающий ролик, который исключает провисание барабана с тканью. Для большей плавности хода отрегулируйте положение ролика так, чтобы он опирался на шов ткани. В комплекте 2 (3 или 4 в зависимости от ширины) крепежных кронштейна с анкерными болтами для установки на бетонное основание. ширина 3.0 м, вынос полотна до 2.5 м, ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.0 м, ширина 6.0 м, вынос полотна до 3.0 м	27900

Прайс-лист компании Aleko

banketmebel.ru

	Маркиза открытая А-1050	Маркиза АЛЕКО А-1050 сворачивается и разворачивается при помощи рукоятки (входит в комплект), без использования электричества. Опционально устанавливается моторизированное управление, а так же датчик ветра и освещенности. Моторизированное управление рекомендуется для больших размеров. Данная модель открытого типа, имеет мощные рычаги и каркас, идеально подходит для средних и больших размеров. Рекомендуется устанавливать в местах защищенных от внешних воздействий: под вылетом крыши, в нише здания. Можно регулировать вынос полотна до 3,5 метров, и наклон полотна в пределах от 5 до 60 градусов. Рассчитана на повышенные ветровые нагрузки. Алюминиевый барабан имеет диаметр 68/78 мм. Основание выполнено из стального профиля 40х40 мм. В комплекте 3 или 4 (в зависимости от ширины) крепежных кронштейна с анкерными болтами для установки на бетонное основание. ширина 4.0 м, вынос полотна до 3.5 м, ширина 5.0 м, вынос полотна до 3.5 м, ширина 6.0 м, вынос полотна до 3.5 м	49950